



AMSOIL SYNTHETIC PŁYN DO WSPOMAGANIA PSFCN 0.473

AMSOIL SYNTHETIC PSF PŁYN DO WSPOMAGANIA PSFCN 0.473L



Syntetyczny Płyn do systemu wspomagania układu kierowniczego AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid zapewnia doskonałą ochronę przez zużyciem.

Jego syntetyczna formuła gwarantuje lepsze smarowanie i redukcję tarcia, co skutkuje niższą temperaturą pracy, wydłużoną żywotnością podzespołów i cichszą pracą układu.

Skład chemiczny płynu do układu wspomagania kierownicy AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid, oparty na składnikach syntetycznych, zapewnia doskonałe właściwości smarne i redukuje tarcie.

W rezultacie, podzespoły pompy wspomagania układu kierowniczego i przewody są maksymalnie chronione przed zużyciem i przeciążeniem w celu zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy.

Doskonałe parametry w ekstremalnych temperaturach

W niskich temperaturach konwencjonalny płyn do układu wspomagania kierownicy może zgęstnieć w stopniu uniemożliwiającym zachowanie odpowiedniej płynności, powodując „piszczące” odgłosy pompy wspomagania i jej upośledzone funkcjonowanie. Natomiast niska temperatura płynięcia AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid zapewnia jego znakomitą płynność w niskich

W podwyższonych temperaturach pracy, płyn jest odporny na rozkład termiczny, co dodatnio wpływa na czystość i trwałość podzespołów.

- Zmniejsza tarcie
- Wspomaga zachowanie elastyczności uszczelnień, zapobiegając powstawaniu nieszczelności
 - Jest odporny na wysokie temperatury i przez to trwały
 - Wydajnie chroni przed zużyciem
- Zapewnia doskonałą ochronę w wysokich temperaturach i doskonałe parametry użytkowe w niskich temperaturach

Specyfikacje:

- American Motor Corporation C 4124
- BMW 82 11 0 148 132; 83 29 0 429 576; 81 22 1 468 879& 82 11 1 468 041
 - Chrysler MS-1872; MS-5931; MS-11655 & MS-9602
- Ford M2C138-CJ; ESW-M2C128-C&D; M2C195-A; M2C204-A & M2C33-F
 - GM/Saginaw PSF 9985010; 9985835 & 89021184
 - Hyundai/Kia PSF-3; PSF-4 & PSF 00232-19017
- Mercedes Benz 236.3; 345.0; 001 989 24 03 10; 001 989 24 03 12 & Q 1 32 0001
 - Mitsubishi Diamond SP III & PS Fluid
 - Navistar TMS 6810
 - Nissan PSF-II
 - Porsche 000 043 206 56
 - Saab 93160548; (45) 30 09 800 & 30 32 380
 - Subaru K0209A0080
 - Toyota PSF Type EH; P/N 008886-01
 - Volvo 1161529 & 30741424
- VW/Audi TL-52146; G002000; G 004 000 M2; G 004 000 M7 & G 004 000 M8