

since 2007

***petrostar***

**LIQUI MOLY PASTA MONTAŻOWA DO  
TŁUMIKÓW 3342 150g**

Żaroodporna pasta do montażu układu wydechowego. Stosuje się ją na wszystkich złączach, narażonych na działanie wysokich temperatur. Prosta i szybka aplikacja. Pozostaje elastyczna, umożliwiając prosty demontaż łączonych elementów. Zakres pracy do około +700 st. C.

Nazwa:

**LIQUI MOLY PASTA MONTAŻOWA WYDECHU DO TŁUMIKÓW 3342 - 150G**

- zwana również jako cement do tłumików.

Pasta do prostego i szybkiego uszczelniania złączy elementów systemu wydechu podczas montażu. Pasta nie zawiera azbestu, nie zanieczyszcza środowiska. Jest odporna na działanie bardzo wysokich temperatur oraz bezpośredniego działania płomieni ognia.



**Zastosowanie:**

- do uszczelniania układów wydechowych,

- stosuje się ją na wszystkich złączach, narażonych na działanie wysokich temperatur,
- pozostaje elastyczna, umożliwiając prosty demontaż łączonych elementów,
- nanieść pastę przed montażem na miejscu złączy elementów systemu wydechu,
- zmontować elementy układu wydechowego i pozwolić pastce zaschnąć.

#### **Właściwości**

- gazoszczelna
- nie zawiera azbestu
- żaroodporna
- ognioodporna
- prosta w użyciu

Przed użyciem oczyścić elementy montażowe ze smarów, brudów i rdzy.  
Zastygnięcie pasty nastąpi poprzez ciepło wydychanych spalin.

Nr. katalogowy: **3342**

Kolor: beżowy

Forma: pasta

Stosować w temperaturze do około 700 °C

Przechowywanie: po otwarciu przez 1 rok w oryginalnym opakowaniu.