

MOTIP SPOTBLENDER WYRÓWNUJĄCY DO CIENIOWANIA 150ML

Preparat Motip Spotblender jest mieszaniną rozpuszczalników przeznaczoną do wyrównania przejść w obrębie napraw miejscowych, to sprawdzony preparat, który sprawi, że przejście pomiędzy starą a nową powłoką lakieru będzie niewidoczne.

Nazwa:

MOTIP SPOTBLENDER - 150ML

- rozcieńczalnik wyrównujący do cieniowania (lakier wyrównujący przejścia),
- zapewnia płynne przejście między starą a nową farbą na naprawianej powierzchni,
- kod produktu: **000108**

Poprzez naniesienie warstewki sprayu na miejsce objęte naprawą, uzyskuje się gładkie przejście pomiędzy starym i nowym lakierem. Preparat jest наносzony cienkim, ukierunkowanym strumieniem, co pozwala na uzyskanie natychmiastowego optymalnego efektu.

Naprawa uszkodzonej powłoki lakierniczej:



Krok 1


Usuń rdzę, resztki luźnego lakieru. Przeszlifuj powierzchnię drobnym papierem ściernym
Tak przygotowana powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od tłuszczu





Krok 2

W przypadku większego ubytku nałóż szpachlówkę.
Po utwardzeniu szpachlówki zeszlifuj nadmiar do uzyskania gładkiego przejścia między lakierem, a naprawianym elementem.



Krok 3

Jeżeli ubytek jest głęboki lub nałożona jest szpachlówka należy użyć lakieru podkładowego.
Przed nałożeniem lakieru podkładowego zabezpiecz sąsiednie elementy za pomocą taśmy malarskiej i papieru.
Lakier podkładowy nałóż w kilku cienkich warstwach.



Krok 4

Na tak przygotowaną powierzchnię nałóż lakier bazowy w sprayu w kilku cienkich warstwach.
Upewnij się, aby zachować odpowiednią, minimum 20cm odległość puszki od malowanego elementu



Krok 5

W przypadku lakieru metalicznego: malowaną powierzchnię po wyschnięciu należy pokryć lakierem bezbarwnym.
Jeżeli pomiędzy starą, a nową wersją lakieru widoczna jest różnica, użyj lakieru Spotblender - lakier wyrównujący przejścia.

Pojemność: 200ml

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.